

ΜΕΤΡΟ 14.: ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΔΡΑΣΗ Β: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΩΝ
ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: CYS.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ :

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ :

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ :

Διαδικασία: Παροχή Συμβουλών από Ειδικό στη Διατροφή των Ζώων, με βάση τη βαθμολόγηση και ομαδοποίηση των ζώων που διενεργήθηκε στα Μητρώα Μ14/Β.1.1. και Μ14/Β.1.2.

Συχνότητα: Δύο φορές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου των αιγοπροβάτων, την περίοδο της αναπαραγωγής και την περίοδο του τοκετού

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.5 - 3.5): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν τον τοκετό

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.0 - 3.0): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: CYS

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Διαδικασία: Παροχή Συμβουλών από Ειδικό στη Διατροφή των Ζώων, με βάση τη βαθμολόγηση και ομαδοποίηση των ζώων που διενεργήθηκε στα Μητρώα Μ14/Β.1.1. και Μ14/Β.1.2.

Συχνότητα: Δύο φορές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου των αιγοπροβάτων, την περίοδο της αναπαραγωγής και την περίοδο του τοκετού

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.5 - 3.5):

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0:

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν τον τοκετό

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.0 - 3.0):

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0:

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: CYS

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Διαδικασία: Παροχή Συμβουλών από Ειδικό στη Διατροφή των Ζώων, με βάση τη βαθμολόγηση και ομαδοποίηση των ζώων που διενεργήθηκε στα Μητρώα Μ14/Β.1.1. και Μ14/Β.1.2.

Συχνότητα: Δύο φορές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου των αιγοπροβάτων, την περίοδο της αναπαραγωγής και την περίοδο του τοκετού

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.5 - 3.5): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν τον τοκετό

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.0 - 3.0): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: CYS

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Διαδικασία: Παροχή Συμβουλών από Ειδικό στη Διατροφή των Ζώων, με βάση τη βαθμολόγηση και ομαδοποίηση των ζώων που διενεργήθηκε στα Μητρώα Μ14/Β.1.1. και Μ14/Β.1.2.

Συχνότητα: Δύο φορές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου των αιγοπροβάτων, την περίοδο της αναπαραγωγής και την περίοδο του τοκετού

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.5 - 3.5): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν τον τοκετό

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.0 - 3.0): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: CYS

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Διαδικασία: Παροχή Συμβουλών από Ειδικό στη Διατροφή των Ζώων, με βάση τη βαθμολόγηση και ομαδοποίηση των ζώων που διενεργήθηκε στα Μητρώα Μ14/Β.1.1. και Μ14/Β.1.2.

Συχνότητα: Δύο φορές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου των αιγοπροβάτων, την περίοδο της αναπαραγωγής και την περίοδο του τοκετού

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.5 - 3.5): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν τον τοκετό

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.0 - 3.0): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: CYS

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Διαδικασία: Παροχή Συμβουλών από Ειδικό στη Διατροφή των Ζώων, με βάση τη βαθμολόγηση και ομαδοποίηση των ζώων που διενεργήθηκε στα Μητρώα Μ14/Β.1.1. και Μ14/Β.1.2.

Συχνότητα: Δύο φορές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου των αιγοπροβάτων, την περίοδο της αναπαραγωγής και την περίοδο του τοκετού

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.5 - 3.5):

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0:

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν τον τοκετό

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.0 - 3.0):

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0:

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΤΗΝ. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: CYS

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Διαδικασία: Παροχή Συμβουλών από Ειδικό στη Διατροφή των Ζώων, με βάση τη βαθμολόγηση και ομαδοποίηση των ζώων που διενεργήθηκε στα Μητρώα Μ14/Β.1.1. και Μ14/Β.1.2.

Συχνότητα: Δύο φορές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου των αιγοπροβάτων, την περίοδο της αναπαραγωγής και την περίοδο του τοκετού

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγική περίοδο

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.5 - 3.5): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία:

Περίοδος: 6-8 εβδομάδες πριν τον τοκετό

Ημερομηνία βαθμολόγησης:

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση εντός των συνιστώμενων ορίων (2.0 - 3.0): %

Ποσοστό των ζώων με βαθμολόγηση μεταξύ 1.5 και 4.0: %

Συμβουλές Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Όνοματεπώνυμο Ειδικού στη διατροφή ζώων:

Υπογραφή Ειδικού:

Ημερομηνία: